本体仕様一覧表







		65EG9600	55EG9600	65UF9500	55UF9500	55UF8500	49UF8500
画面サイズ	型	65V	55V	65V	55V	55V	49V
パネル	方式	OLED	OLED	IPS 4K	IPS 4K	IPS 4K	IPS 4K
	画素数(水平×垂直)	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160
	バックライト	–	–	エッジ型LEDバックライト	エッジ型LEDバックライト	エッジ型LEDバックライト	エッジ型LEDバックライト
	LED部分制御	–	–	●	●	●	●
	視野角	±178°	±178°	±178°	±178°	±178°	±178°
外形寸法:(cm)	スタンド含む	144.7×88.4×23.7	122.6×76.0×21.3	145.5×89.6×25.0	123.6×77.3×24.0	123.5×78.2×26.1	109.6×70.4×26.1
	スタンド含まず	144.7×84.2×10.2	122.6×71.9×8.8	145.5×84.5×4.9	123.6×72.2×4.8	123.5×72.8×5.1	109.6×65.0×5.2
本体質量:(kg)	スタンド含む	26.5	18.9	29.6	22.2	20.4	17.3
	スタンド含まず	21.3	15.3	25.5	19.0	19.3	16.2
消費電力	消費電力[待機時]:W	500[0.3]	390[0.3]	210[0.3]	180[0.3]	140[0.3]	130[0.3]
	年間消費電力量:kWh/年	298	266	152	137	105	92
	省エネ基準達成率:%	118	107	217	192	237	227
3D機能	3D対応	CINEMA 3D　ULTRA HD	CINEMA 3D　ULTRA HD	CINEMA 3D　ULTRA HD	CINEMA 3D　ULTRA HD	CINEMA 3D　ULTRA HD	CINEMA 3D　ULTRA HD
	3Dデプスコントロール	●	●	●	●	●	●
	2D→3D変換	●	●	●	●	●	●
	デュアルプレイ	● ※別売専用メガネ(AG-F400DP)必要	● ※別売専用メガネ(AG-F400DP)必要	● ※別売専用メガネ(AG-F400DP)必要	● ※別売専用メガネ(AG-F400DP)必要	● ※別売専用メガネ(AG-F400DP)必要	● ※別売専用メガネ(AG-F400DP)必要
録画機能	USBハードディスク録画	●	●	●	●	●	●
	裏録画／くりかえし録画	●	●	●	●	●	●
	Multi HDD	●	●	●	●	●	●
チューナー	地上デジタル(CATVパススルー)	2 ※1	2 ※1	2 ※1	2 ※1	2 ※1	2 ※1
	BS・110度CSデジタル	2 ※1	2 ※1	2 ※1	2 ※1	2 ※1	2 ※1
高画質機能	倍速機能	–	–	TruMotion 240(4倍速相当)	TruMotion 240(4倍速相当)	TruMotion 120(2倍速相当)	TruMotion 120(2倍速相当)
	画質エンジン	True 4K Engine	True 4K Engine	True 4K Engine Pro	True 4K Engine Pro	True 4K Engine	True 4K Engine
	シネマモード(エキスパート画質調整)	●	●	●	●	●	●
	リアルシネマ24P	●	●	●	●	●	●
	デジタルノイズリダクション	●	●	●	●	●	●
高音質機能	サラウンド回路	ウルトラサラウンド	ウルトラサラウンド	ウルトラサラウンド	ウルトラサラウンド	ウルトラサラウンド	ウルトラサラウンド
	音声多重	●	●	●	●	●	●
	自動音量調節	●	●	●	●	●	●
	実用最大出力(JEITA):W	20W(10W+10W)	20W(10W+10W)	60W(10W+10W+10W+10W+10W+10W)	60W(10W+10W+10W+10W+10W+10W)	20W(10W+10W)	20W(10W+10W)
	スピーカー(個)	スピーカー:2	スピーカー:2	スピーカー:4　ウーファー:2	スピーカー:4　ウーファー:2	スピーカー:2	スピーカー:2
便利機能	ブラウザー機能 ※2	●	●	●	●	●	●
	ハイブリッドキャスト対応	●	●	●	●	●	●
	Miracast™	●	●	●	●	●	●
	2nd Display	–	–	–	–	–	–
	MHL(モバイル・ハイデフニション・リンク)	–	–	●	●	–	–
	省電力対応	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)
	オンタイマー／オフタイマー	●	●	●	●	●	●
	首振りスイーベル機能	–	–	–	–	–	–
	操作ガイド(電子取説)	●	●	●	●	●	●
入出力端子	HDMI™入力端子(背面／側面)	3 ※3 ※4	3 ※3 ※4	4 ※3 ※4	4 ※3 ※4	3 ※3 ※4	3 ※3 ※4
	HDMI-ARC	●	●	●	●	●	●
	コンポーネント／ビデオ入力端子(背面)	1	1	1	1	1	1
	ヘッドホン出力端子	1	1	1	1	1	1
	光デジタル音声出力端子(背面)	1	1	1	1	1	1
	USB端子(背面／側面)	3(USB3.0対応×1、USB2.0対応×2)	3(USB3.0対応×1、USB2.0対応×2)	3(USB3.0対応×1、USB2.0対応×2)	3(USB3.0対応×1、USB2.0対応×2)	3(USB3.0対応×1、USB2.0対応×2)	3(USB3.0対応×1、USB2.0対応×2)
	LAN端子(背面)	1	1	1	1	1	1
Wi-Fi	Wi-Fi内蔵	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi Direct	●	●	●	●	●	●
主な付属品	取扱説明書	●	●	●	●	●	●
	マジックリモコン	●(AN-MR550)	●(AN-MR550)	●(AN-MR550)	●(AN-MR550)	●(AN-MR550)	●(AN-MR550)
	標準リモコン	●	●	●	●	●	●
	Tag Onステッカー	–	–	–	–	–	–
	3Dメガネ	ベーシックタイプ×2個 同梱	ベーシックタイプ×2個 同梱	ベーシックタイプ×2個 同梱	ベーシックタイプ×2個 同梱	ベーシックタイプ×2個 同梱	ベーシックタイプ×2個 同梱
	B-CASカード	●	●	●	●	●	●
	転倒防止用部品	●	●	●	●	●	●

※1:4K放送をご覧になるには別途4K放送受信チューナーなどが必要です。すべての4K対応機器との接続動作や視聴を保証するものではありません。
※2:ダウンロードコンテンツには対応していません。※3:4K映像入力は、すべてのHDMI端子が対応します。
※4:EG9600、UF9500、UF8500は下記の4K映像入力信号に対応しています。
3840×2160p(23.98 ／ 24Hz、29.97 ／ 30Hz)、3840×2160p(59.94 ／ 60Hz)、4096×2160p(23.98 ／ 24 ／ 59.94 ／ 60Hz)

Specifications

本体仕様一覧表



		49UF7710	43UF7710	55LF6300	49LF6300	43LF6300	32LF6300
画面サイズ	型	49V	43V	55V	49V	43V	32V
パネル	方式	IPS 4K	IPS 4K	IPS	IPS	IPS	IPS
	画素数(水平×垂直)	3840×2160	3840×2160	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
	バックライト	エッジ型LEDバックライト	エッジ型LEDバックライト	エッジ型LEDバックライト	エッジ型LEDバックライト	エッジ型LEDバックライト	直下型LEDバックライト
	LED部分制御	●	●	–	–	–	–
	視野角	±178°	±178°	±178°	±178°	±178°	±178°
外形寸法:(cm)	スタンド含む	110.4×70.1 ×26.1	97.1 ×63.0 ×21.6	124.2×77.4×22.0	110.6×69.8×22.0	97.3×62.5×19.3	73.4×48.3×15.4
	スタンド含まず	110.4×64.5 ×5.7	97.1 ×57.0 ×5.7	124.2×72.4×5.6	110.6×64.7×5.6	97.3×57.3×5.6	73.4×43.8×5.6
本体質量:(kg)	スタンド含む	15.9	11.8	20.9	17.6	12.7	6.1
	スタンド含まず	14.0	10.5	17.7	14.4	10.2	5.3
消費電力	消費電力[待機時]:W	130[0.3]	110[0.3]	130[0.3]	120[0.3]	100[0.3]	70[0.3]
	年間消費電力量:kWh/年	96	86	81	78	74	60
	省エネ基準達成率:%	217	197	307	267	229	161
3D機能	3D対応	–	–	–	–	–	–
	3Dデプスコントロール	–	–	–	–	–	–
	2D→3D変換	–	–	–	–	–	–
	デュアルプレイ	–	–	–	–	–	–
録画機能	USBハードディスク録画	●	●	●	●	●	●
	裏録画/くりかえし録画	●	●	●	●	●	●
	Multi HDD	●	●	●	●	●	●
チューナー	地上デジタル(CATVパススルー)	2 ※1	2 ※1	2	2	2	2
	BS・110度CSデジタル	2 ※1	2 ※1	2	2	2	2
高画質機能	倍速機能	TruMotion 120(2倍速相当)	TruMotion 120(2倍速相当)	TruMotion 120(2倍速相当)	TruMotion 120(2倍速相当)	TruMotion 120(2倍速相当)	–
	画質エンジン	True 4K Engine	True 4K Engine	トリプル XD エンジン	トリプル XD エンジン	トリプル XD エンジン	トリプル XD エンジン
	シネマモード(エキスパート画質調整)	●	●	●	●	●	●
	リアルシネマ24P	●	●	●	●	●	●
	デジタルノイズリダクション	●	●	●	●	●	●
高音質機能	サラウンド回路	ウルトラサラウンド	ウルトラサラウンド	バーチャルサラウンド・プラス	バーチャルサラウンド・プラス	バーチャルサラウンド・プラス	バーチャルサラウンド・プラス
	音声多重	●	●	●	●	●	●
	自動音量調節	●	●	●	●	●	●
	実用最大出力(JEITA):W	20W(10W+10W)	20W(10W+10W)	20W(10W+10W)	20W(10W+10W)	20W(10W+10W)	10W(5W+5W)
	スピーカー(個)	スピーカー:2	スピーカー:2	スピーカー:2	スピーカー:2	スピーカー:2	スピーカー:2
便利機能	ブラウザー機能 ※2	●	●	●	●	●	●
	ハイブリッドキャスト対応	●	●	●	●	●	●
	Miracast™	●	●	●	●	●	●
	2nd Display	–	–	–	–	–	–
	MHL(モバイル・ハイデフニション・リンク)	–	–	●	●	●	●
	省電力対応	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)
	オンタイマー/オフタイマー	●	●	●	●	●	●
	首振りスイーベル機能	–	–	–	–	–	–
	操作ガイド(電子取説)	●	●	●	●	●	●
入出力端子	HDMI™入力端子(背面/側面)	3 ※3 ※4	3 ※3 ※4	3	3	3	3
	HDMI-ARC	●	●	●	●	●	●
	コンポーネント/ビデオ入力端子(背面)	1	1	1	1	1	1
	ヘッドホン出力端子	1	1	1	1	1	1
	光デジタル音声出力端子(背面)	1	1	1	1	1	1
	USB端子(背面/側面)	3(USB3.0対応×1、USB2.0対応×2)	3(USB3.0対応×1、USB2.0対応×2)	3(USB2.0対応)	3(USB2.0対応)	3(USB2.0対応)	3(USB2.0対応)
	LAN端子(背面)	1	1	1	1	1	1
Wi-Fi	Wi-Fi内蔵	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi Direct	●	●	●	●	●	●
主な付属品	取扱説明書	●	●	●	●	●	●
	マジックリモコン	●(AN-MR550)	●(AN-MR550)	※別売(AN-MR550)	※別売(AN-MR550)	※別売(AN-MR550)	※別売(AN-MR550)
	標準リモコン	●	●	●	●	●	●
	Tag Onステッカー	–	–	–	–	–	–
	3Dメガネ	–	–	–	–	–	–
	B-CASカード	●	●	●	●	●	●
	転倒防止用部品	●	●	●	●	●	●

※1:4K放送をご覧になるには別途4K放送受信チューナーなどが必要です。すべての4K対応機器との接続動作や視聴を保証するものではありません。
※2:ダウンロードコンテンツには対応していません。※3:4K映像入力は、すべてのHDMI端子が対応します。
※4:UF7710は下記の4K映像入力信号に対応しています。
3840×2160p(23.98 / 24Hz、29.97 / 30Hz)、3840×2160p(59.94 / 60Hz)、4096×2160p(23.98 / 24 / 59.94 / 60Hz)

Specifications

本体仕様一覧表











		42LF5800	32LF5800	28LF4930	22LF4930	65UB9800	55UB9500	55UB8500	49UB8500
画面サイズ	型	42V	32V	28V	22V	65V	55V	55V	49V
パネル	方式	IPS	IPS	–	IPS	IPS 4K	IPS 4K	IPS 4K	IPS 4K
	画素数(水平×垂直)	1920×1080	1920×1080	1366×768	1366×768	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160
	バックライト	直下型LEDバックライト	直下型LEDバックライト	エッジ型LEDバックライト	エッジ型LEDバックライト	エッジ型LEDバックライト	エッジ型LEDバックライト	エッジ型LEDバックライト	エッジ型LEDバックライト
	LED部分制御	–	–	–	–	●	●	●	●
	視野角	±178°	±178°	±178°	±178°	±178°	±178°	±178°	±178°
外形寸法:(cm)	スタンド含む	96.1×61.2×21.8	73.2×48.1×20.7	63.9×43.0×17.5	50.6×35.4×14.1	156.0×88.4×26.4	123.2×78.2×26.0	123.3×76.6×26.0	109.3×68.9×24.2
	スタンド含まず	96.1×56.7×5.6	73.2×43.7×5.6	63.9×38.9×5.7	50.6×31.2×5.6	156.0×84.9×7.5	123.2×73.4×6.0	123.3×72.7×5.2	109.3×64.6×5.4
本体質量:(kg)	スタンド含む	9.5	6.2	4.6	3.2	39.9	23.8	21.2	18.2
	スタンド含まず	9.2	6.0	4.3	3.0	37.6	23.1	20.5	17.5
消費電力	消費電力[待機時]:W	110[0.3]	75[0.3]	55[0.3]	42[0.3]	250[0.3]	210[0.3]	190[0.3]	180[0.3]
	年間消費電力量:kWh/年	77	60	41	34	213	173	176	163
	省エネ基準達成率:%	211	161	180	182	154	152	141	128
3D機能	3D対応	–	–	–	–	CINEMA 3D　ULTRA HD	CINEMA 3D　ULTRA HD	CINEMA 3D　ULTRA HD	CINEMA 3D　ULTRA HD
	3Dデプスコントロール	–	–	–	–	●	●	●	●
	2D→3D変換	–	–	–	–	●	●	●	●
	デュアルプレイ	–	–	–	–	● ※別売専用メガネ(AG-F400DP)必要	● ※別売専用メガネ(AG-F400DP)必要	● ※別売専用メガネ(AG-F400DP)必要	● ※別売専用メガネ(AG-F400DP)必要
録画機能	USBハードディスク録画	●	●	●	●	●	●	●	●
	裏録画／くりかえし録画	●	●	●	●	●	●	●	●
	Multi HDD	–	–	–	–	●	●	●	●
チューナー	地上デジタル(CATVパススルー)	2	2	2	2	2 ※1	2 ※1	2 ※1	2 ※1
	BS・110度CSデジタル	2	2	2	2	2 ※1	2 ※1	2 ※1	2 ※1
高画質機能	倍速機能	–	–	–	–	TruMotion 240(4倍速相当)	TruMotion 240(4倍速相当)	TruMotion 120(2倍速相当)	TruMotion 120(2倍速相当)
	画質エンジン	トリプル XD エンジン	トリプル XD エンジン	トリプル XD エンジン	トリプル XD エンジン	True 4K Engine Pro	True 4K Engine	True 4K Engine	True 4K Engine
	シネマモード(エキスパート画質調整)	●	●	●	●	●	●	●	●
	リアルシネマ24P	●	●	●	●	●	●	●	●
	デジタルノイズリダクション	●	●	●	●	●	●	●	●
高音質機能	サラウンド回路	バーチャルサラウンド・プラス	バーチャルサラウンド・プラス	バーチャルサラウンド・プラス	バーチャルサラウンド・プラス	ウルトラサラウンド	ウルトラサラウンド	ウルトラサラウンド	ウルトラサラウンド
	音声多重	●	●	●	●	●	●	●	●
	自動音量調節	●	●	●	●	●	●	●	●
	実用最大出力(JEITA):W	20W(10W+10W)	20W(10W+10W)	10W(5W+5W)	10W(5W+5W)	70W(10W+10W+10W+10W+15W+15W)	35W(10W+10W+15W)	20W(10W+10W)	20W(10W+10W)
	スピーカー(個)	スピーカー:2	スピーカー:2	スピーカー:2	スピーカー:2	スピーカー:4　ウーファー:2	スピーカー:2　ウーファー:1	スピーカー:2	スピーカー:2
便利機能	ブラウザー機能※2	●	●	●	●	●	●	●	●
	ハイブリッドキャスト対応	–	–	–	–	●	●	●	●
	Miracast™	●	●	● ※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	● ※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	●	●	●	●
	2nd Display	●	●	● ※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	● ※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	–	–	–	–
	MHL(モバイル・ハイデフニション・リンク)	●	●	●	●	●	●	●	●
	省電力対応	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)
	オンタイマー／オフタイマー	●	●	●	●	●	●	●	●
	首振りスイーベル機能	–	–	–	–	–	–	–	–
	操作ガイド(電子取説)	●	●	●	●	●	●	●	●
入出力端子	HDMI™入力端子(背面／側面)	3	3	2	2	4 ※3 ※4	4 ※3 ※4	4 ※3 ※4	4 ※3 ※4
	HDMI-ARC	●	●	●	●	●	●	●	●
	コンポーネント／ビデオ入力端子(背面)	1	1	1	1	1	1	1	1
	ヘッドホン出力端子	1	1	1	1	1	1	1	1
	光デジタル音声出力端子(背面)	1	1	1	1	1	1	1	1
	USB端子(背面／側面)	3(USB2.0対応)	3(USB2.0対応)	2(USB2.0対応)	2(USB2.0対応)	3(USB3.0対応×1、USB2.0対応×2)	3(USB3.0対応×1、USB2.0対応×2)	3(USB3.0対応×1、USB2.0対応×2)	3(USB3.0対応×1、USB2.0対応×2)
	LAN端子(背面)	1	1	1	1	1	1	1	1
Wi-Fi	Wi-Fi内蔵	●	●	※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	●	●	●	●
	Wi-Fi Direct	●	●	※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	●	●	●	●
主な付属品	取扱説明書	●	●	●	●	●	●	●	●
	マジックリモコン	※別売(AN-MR500)、専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売(AN-MR500)、専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売(AN-MR500)、専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売(AN-MR500)、専用アダプター(AN-WF500)必要	●(AN-MR500)	●(AN-MR500)	●(AN-MR500)	●(AN-MR500)
	標準リモコン	●	●	●	●	●	●	●	●
	Tag Onステッカー	–	–	–	–	●	●	●	●
	3Dメガネ	–	–	–	–	ベーシックタイプ×2個、クリップオンタイプ×2個 同梱	ベーシックタイプ×2個、クリップオンタイプ×2個 同梱	ベーシックタイプ×2個、クリップオンタイプ×2個 同梱	ベーシックタイプ×2個、クリップオンタイプ×2個 同梱
	B-CASカード	●	●	●	●	●	●	●	●
	転倒防止用部品	●	●	●	●	●	●	●	●

※1:4K放送をご覧になるには別途4K放送受信チューナーなどが必要です。すべての4K対応機器との接続動作や視聴を保証するものではありません。
※2:ダウンロードコンテンツには対応していません。※3:4K映像入力は、すべてのHDMI端子が対応します。
※4:UB9800、UB9500、UB8500は下記の4K映像入力信号に対応しています。
3840×2160p(23.98 ／ 24Hz、29.97 ／ 30Hz)、3840×2160p(59.94 ／ 60Hz)、4096×2160p(23.98 ／ 24 ／ 59.94 ／ 60Hz)

Specifications

本体仕様一覧表

		55LB6700	47LB6700	42LB6700	60LB6500	32LB6500	47LB5810	42LB5810	32LB5810
画面サイズ	型	55V	47V	42V	60V	32V	47V	42V	32V
パネル	方式	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
	画素数(水平×垂直)	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
	バックライト	直下型LEDバックライト	直下型LEDバックライト	直下型LEDバックライト	直下型LEDバックライト	直下型LEDバックライト	直下型LEDバックライト	直下型LEDバックライト	直下型LEDバックライト
	LED部分制御	●	●	●	–	–	–	–	–
	視野角	±178°	±178°	±178°	±178°	±178°	±178°	±178°	±178°
外形寸法:(cm)	スタンド含む	123.0×76.8×24.8	106.0×67.2×24.8	94.8×60.7×21.1	135.1×83.4×27.1	73.1×48.4×20.7	107.3×67.6×25.5	96.1×61.0×21.8	73.2×48.1×20.7
	スタンド含まず	123.0×71.7×5.5	106.0×62.1×5.5	94.8×55.8×5.5	135.1×78.8×5.8	73.1×43.7×5.5	107.3×62.9×5.6	96.1×56.7×5.6	73.2×43.1×5.6
本体質量:(kg)	スタンド含む	18.5	13.2	10.1	22.4	6.5	12.7	9.5	6.2
	スタンド含まず	18.0	12.7	9.7	21.8	6.3	12.3	9.2	6.0
消費電力	消費電力[待機時]:W	130[0.3]	100[0.3]	95[0.3]	130[0.3]	65[0.3]	120[0.3]	110[0.3]	75[0.3]
	年間消費電力量:kWh/年	92	73	72	98	59	79	77	60
	省エネ基準達成率:%	286	289	247	303	189	248	211	161
3D機能	3D対応	CINEMA 3D	CINEMA 3D	CINEMA 3D	CINEMA 3D	CINEMA 3D	–	–	–
	3Dデプスコントロール	●	●	●	●	●	–	–	–
	2D→3D変換	●	●	●	●	●	–	–	–
	デュアルプレイ	●	●	●	●	●	–	–	–
録画機能	USBハードディスク録画	●	●	●	●	●	●	●	●
	裏録画/くりかえし録画	●	●	●	●	●	●	●	●
	Multi HDD	●	●	●	●	●	–	–	–
チューナー	地上デジタル(CATVパススルー)	2	2	2	2	2	2	2	2
	BS・110度CSデジタル	2	2	2	2	2	2	2	2
高画質機能	倍速機能	TruMotion 240 (4倍速相当)	TruMotion 240(4倍速相当)	TruMotion 240(4倍速相当)	TruMotion 120(2倍速相当)	TruMotion 120(2倍速相当)	–	–	–
	画質エンジン	トリプル XD エンジン	トリプル XD エンジン	トリプル XD エンジン	トリプル XD エンジン	トリプル XD エンジン	トリプル XD エンジン	トリプル XD エンジン	トリプル XD エンジン
	シネマモード(エキスパート画質調整)	●	●	●	●	●	●	●	●
	リアルシネマ24P	●	●	●	●	●	●	●	●
	デジタルノイズリダクション	●	●	●	●	●	●	●	●
高音質機能	サラウンド回路	バーチャルサラウンド	バーチャルサラウンド	バーチャルサラウンド	バーチャルサラウンド	バーチャルサラウンド	バーチャルサラウンド	バーチャルサラウンド	バーチャルサラウンド
	音声多重	●	●	●	●	●	●	●	●
	自動音量調節	●	●	●	●	●	●	●	●
	実用最大出力(JEITA):W	24W(12W+12W)	24W(12W+12W)	24W(12W+12W)	20W(10W+10W)	20W(10W+10W)	20W(10W+10W)	20W(10W+10W)	20W(10W+10W)
	スピーカー(個)	スピーカー:2	スピーカー:2	スピーカー:2	スピーカー:2	スピーカー:2	スピーカー:2	スピーカー:2	スピーカー:2
便利機能	ブラウザー機能※1	●	●	●	●	●	●	●	●
	ハイブリッドキャスト対応	●	●	●	●	●	–	–	–
	Miracast™	●	●	●	●	●	●	●	●
	2nd Display	–	–	–	–	–	●	●	●
	MHL(モバイル・ハイデフニション・リンク)	●	●	●	●	●	●	●	●
	省電力対応	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)
	オンタイマー/オフタイマー	●	●	●	●	●	●	●	●
	首振りスイーベル機能	–	–	–	–	–	–	–	–
	操作ガイド(電子取説)	●	●	●	●	●	●	●	●
入出力端子	HDMI™入力端子(背面/側面)	3	3	3	3	3	3	3	3
	HDMI-ARC	●	●	●	●	●	●	●	●
	コンポーネント/ビデオ入力端子(背面)	1	1	1	1	1	1	1	1
	ヘッドホン出力端子	1	1	1	1	1	1	1	1
	光デジタル音声出力端子(背面)	1	1	1	1	1	1	1	1
	USB端子(背面/側面)	3(USB2.0対応)	3(USB2.0対応)	3(USB2.0対応)	3(USB2.0対応)	3(USB2.0対応)	3(USB2.0対応)	3(USB2.0対応)	3(USB2.0対応)
	LAN端子(背面)	1	1	1	1	1	1	1	1
Wi-Fi	Wi-Fi内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wi-Fi Direct	●	●	●	●	●	●	●	●
主な付属品	取扱説明書	●	●	●	●	●	●	●	●
	マジックリモコン	●(AN-MR500)	●(AN-MR500)	●(AN-MR500)	●(AN-MR500)	●(AN-MR500)	※別売(AN-MR500)、専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売(AN-MR500)、専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売(AN-MR500)、専用アダプター(AN-WF500)必要
	標準リモコン	●	●	●	●	●	●	●	●
	Tag Onステッカー	●	●	●	●	●	●	●	●
	3Dメガネ	ベーシックタイプ×2個 同梱	ベーシックタイプ×2個 同梱	ベーシックタイプ×2個 同梱	ベーシックタイプ×2個 同梱	ベーシックタイプ×2個 同梱	–	–	–
	B-CASカード	●	●	●	●	●	●	●	●
	転倒防止用部品	●	●	●	●	●	●	●	●

※1:ダウンロードコンテンツには対応していません。

Specifications

本体仕様一覧表







		55LB57YM	47LB57YM	42LB57YM	32LB57YM	28LB491B	22LB491B	22LB490B
画面サイズ	型	55V	47V	42V	32V	28V	22V	22V
パネル	方式	IPS	IPS	IPS	IPS	–	IPS	IPS
	画素数(水平×垂直)	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1366×768	1366×768	1366×768
	バックライト	直下型LEDバックライト	直下型LEDバックライト	直下型LEDバックライト	直下型LEDバックライト	エッジ型LEDバックライト	エッジ型LEDバックライト	エッジ型LEDバックライト
	LED部分制御	–	–	–	–	–	–	–
	視野角	±178°	±178°	±178°	±178°	±178°	±178°	±178°
外形寸法:(cm)	スタンド含む	124.3×77.2×25.5	107.3×67.6×25.5	96.1×61.0×21.8	73.2×48.1×20.7	63.8×43.0×17.5	50.6×35.4×13.6	50.6×35.4×13.6
	スタンド含まず	124.3×72.5×5.7	107.3×62.9×5.6	96.1×56.7×5.6	73.2×43.1×5.6	63.8×38.9×5.7	50.6×31.0×5.6	50.6×31.0×5.6
本体質量:(kg)	スタンド含む	17.7	12.7	9.5	6.2	4.6	3.0	3.0
	スタンド含まず	17.3	12.3	9.2	6.0	4.3	2.8	2.8
消費電力	消費電力[待機時]:W	140[0.3]	120[0.3]	110[0.3]	75[0.3]	55[0.3]	42[0.3]	42[0.3]
	年間消費電力量:kWh/年	94	79	74	60	41	34	34
	省エネ基準達成率:%	264	248	220	161	180	182	182
3D機能	3D対応	–	–	–	–	–	–	–
	3Dデプスコントロール	–	–	–	–	–	–	–
	2D→3D変換	–	–	–	–	–	–	–
	デュアルプレイ	–	–	–	–	–	–	–
録画機能	USBハードディスク録画	●	●	●	●	●	●	●
	裏録画/くりかえし録画	●	●	●	●	●	●	●
	Multi HDD	–	–	–	–	–	–	–
チューナー	地上デジタル(CATVパススルー)	2	2	2	2	2	2	2
	BS・110度CSデジタル	2	2	2	2	2	2	2
高画質機能	倍速機能	–	–	–	–	–	–	–
	画質エンジン	トリプル XD エンジン	トリプル XD エンジン	トリプル XD エンジン	トリプル XD エンジン	トリプル XD エンジン	トリプル XD エンジン	トリプル XD エンジン
	シネマモード(エキスパート画質調整)	●	●	●	●	●	●	●
	リアルシネマ24P	●	●	●	●	●	●	●
	デジタルノイズリダクション	●	●	●	●	●	●	●
高音質機能	サラウンド回路	バーチャルサラウンド	バーチャルサラウンド	バーチャルサラウンド	バーチャルサラウンド	バーチャルサラウンド	バーチャルサラウンド	バーチャルサラウンド
	音声多重	●	●	●	●	●	●	●
	自動音量調節	●	●	●	●	●	●	●
	実用最大出力(JEITA):W	20W(10W+10W)	20W(10W+10W)	20W(10W+10W)	20W(10W+10W)	10W(5W+5W)	10W(5W+5W)	10W(5W+5W)
	スピーカー(個)	スピーカー:2	スピーカー:2	スピーカー:2	スピーカー:2	スピーカー:2	スピーカー:2	スピーカー:2
便利機能	ブラウザー機能※1	●	●	●	●	●	●	●
	ハイブリッドキャスト対応	–	–	–	–	–	–	–
	Miracast™	● ※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	● ※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	● ※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	● ※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	● ※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	● ※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	● ※別売専用アダプター(AN-WF500)必要
	2nd Display	● ※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	● ※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	● ※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	● ※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	● ※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	● ※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	● ※別売専用アダプター(AN-WF500)必要
	MHL(モバイル・ハイデフニション・リンク)	●	●	●	●	●	●	●
	省電力対応	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)	●(Smart Energy Saving Plus)
	オンタイマー/オフタイマー	●	●	●	●	●	●	●
	首振りスイーベル機能	–	–	–	–	–	–	–
	操作ガイド(電子取説)	●	●	●	●	●	●	●
入出力端子	HDMI™入力端子(背面/側面)	3	3	3	3	2	2	2
	HDMI-ARC	●	●	●	●	●	●	●
	コンポーネント/ビデオ入力端子(背面)	1	1	1	1	1	1	1
	ヘッドホン出力端子	1	1	1	1	1	1	1
	光デジタル音声出力端子(背面)	1	1	1	1	1	1	1
	USB端子(背面/側面)	3(USB2.0対応)	3(USB2.0対応)	3(USB2.0対応)	3(USB2.0対応)	2(USB2.0対応)	2(USB2.0対応)	2(USB2.0対応)
	LAN端子(背面)	1	1	1	1	1	1	1
Wi-Fi	Wi-Fi内蔵	※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売専用アダプター(AN-WF500)必要
	Wi-Fi Direct	※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売専用アダプター(AN-WF500)必要
主な付属品	取扱説明書	●	●	●	●	●	●	●
	マジックリモコン	※別売(AN-MR500)、専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売(AN-MR500)、専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売(AN-MR500)、専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売(AN-MR500)、専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売(AN-MR500)、専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売(AN-MR500)、専用アダプター(AN-WF500)必要	※別売(AN-MR500)、専用アダプター(AN-WF500)必要
	標準リモコン	●	●	●	●	●	●	●
	Tag Onステッカー	–	–	–	–	–	–	–
	3Dメガネ	–	–	–	–	–	–	–
	B-CASカード	●	●	●	●	●	●	●
	転倒防止用部品	●	●	●	●	●	●	●

※1:ダウンロードコンテンツには対応していません。

Specifications